

信州大学農学部附属野辺山農場植物目録  
(1970—1973年調査)

キク科	COMPOSITAE
ノギリソウ	<i>Achillea sibirica</i> Ledeb.
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc.
ヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook. f.
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.
アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.
モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Mayim.) Matsum.
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.
サワイヒドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.
カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.
オオバナニガナ	<i>Ixeris dentata</i> var. <i>abiflora</i> form. <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray.
ユウガギク	<i>Kalimeris pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.
メタカラコウ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylv.
キヌガサギク	<i>Rudbeckia serotina</i> Nutt.
コウリンカ	<i>Senecio flammeus</i> Turcz. subsp. <i>glabrifolius</i> (Cufod.) Kitam.
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.
タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitam.
ハバヤマボクチ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.
キキョウ科	CAMPANULACEAE
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. subsp. <i>aperticampanulata</i> Kitam.
ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam.
マツムシソウ科	DIPSACACEAE
マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.
オミナエシ科	VALERIANACEAE
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.
アカネ科	RUBIACEAE
エゾノカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. var. <i>trachycarpum</i> DC.
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek

オオバコ科	PLANTAGINACEAE
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.
ゴマノハグサ科	SCROPHULARIACEAE
タチコゴメグサ	<i>Euphrasia maximowiczii</i> Wettst.
ヒメトラノオ	<i>Veronica rotunda</i> Nakai var. <i>subintegra</i> (Nakai) Yamazaki
シソ科	LABIATAE
ジュウニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino
クormaバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Q. Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) Hara var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara
トウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) Hara
ナギナタコウジュ	<i>Elshotzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A. Gray) Hara
エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.
イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i> Chamisso var. <i>intermedia</i> (Kudo) Kitam.
ヒルガオ科	CONVOLVULACEAE
ヒルガオ	<i>Calystegia japonica</i> Choisy
リンドウ科	GENTIANACEAE
オヤマリンドウ	<i>Gentiana makinoi</i> Kusnezow
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.
ハナイカリ	<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz
サクラソウ科	PRIMULACEAE
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby
クサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. subsp. <i>davurica</i> (Ledeb.) Tatew.
ツツジ科	ERICACEAE
レンゲツツジ	<i>Rhododendron japonicum</i> (A. Gray) Suringer
セリ科	UMBELLIFERAE
ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Fr. et Sav.
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz form. <i>elatus</i> Koso-Polj.
イブキボウフウ	<i>Seseli ugonsis</i> Koidz.
ムカゴニンジン	<i>Sium sisarum</i> L.
ウコギ科	ARALIACEAE
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.
アカバナ科	ONAGRACEAE

オオマツヨイグサ	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas
スミレ科	VIOLACEAE
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker
ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray
オトギリソウ科	GUTTIFERAE
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.
コケオトギリ	<i>Sarotha laxa</i> (Blume) Y. Kitamura
ツリフネソウ科	BALSAMINACEAE
キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
ニシキギ科	CELASTRACEAE
ヒロハノツリバナ	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.
トウダイグサ科	EUPHORBIACEAE
ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i> E. Morr. et Decne.
カタバミ科	OXALIDACEAE
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.
フウロソウ科	GERANIACEAE
グンナイフウロ	<i>Geranium eriostemon</i> Fischer var. <i>reinii</i> (Fr. et Sav.) Maxim.
タチフウロ	<i>Geranium krameri</i> Fr. et Sav.
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.
ハクサンフウロ	<i>Geranium yesoense</i> Fr. et Sav. var. <i>nipponicum</i> Nakai
マメ科	LEGUMINOSAE
コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.
ヤハズソウ	<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindler
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.
アカツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch.
クサフジ	<i>Vicia cracca</i> L.
ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A. Br.
バラ科	ROSACEAE
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.
シモツケソウ	<i>Filipendula multijuga</i> Maxim..
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.
ズミ	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder

ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.
テリハノイバラ	<i>Rosa wichuraiana</i> Crép.
ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
ユキノシタ科	SAXIFRAGACEAE
チダケザシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll.
トリアシショウマ	<i>Astilbe Thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) Miq. var. <i>congesta</i> Boiss.
ウメバチソウ	<i>Parnassia palustris</i> L.
ベンケイソウ科	CRASSULACEAE
キンソウ	<i>Sedum aizoon</i> L. subsp. <i>kamtschaticum</i> (Fischer) Fröderstr.
ベンケイソウ	<i>Sedum erythrosticum</i> Miq.
アブラナ科	CRUCIFERAE
ヤマハタザオ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop subsp. <i>nipponica</i> (Franch.) Kitam.
ヤマガラシ	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hieron.
スカシタゴボウ	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder) Boras
メギ科	BERBERIDACEAE
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morren
キンポウゲ科	RANUNCULACEAE
ヤマトリカブト	<i>Aconitum deflexum</i> Nakai
ヤマオダマキ	<i>Aquilegia buergeriana</i> Miquel
サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.
オトコゼリ	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC. subsp. <i>tachiroei</i> (Fr. et Sav.) Kitamura
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.
ナデシコ科	CARYOPHYLLACEAE
ミミナグサ	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. var. <i>ianthes</i> (Williams) Hara
カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Kitam.
ウシハコベ	<i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries
オオヤマフスマ	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
ハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
スベリヒユ科	PORTULACACEAE
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.

ヒユ科	AMARANTHACEAE
イヌビユ	<i>Amaranthus lividus</i> L.
アカザ科	CHENOPODIACEAE
シロザ	<i>Chenopodium alba</i> L.
タデ科	POLYGONACEAE
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.
イブキトラノオ	<i>Polygonum bistorta</i> L.
イタドリ	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.
イヌタデ	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn
ハルタデ	<i>Polygonum persicaria</i> L.
アキノウナギヅカミ	<i>Polygonum sagittatum</i> L. var. <i>sieboldi</i> (Meisn.) Maxim.
ミゾソバ	<i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. et Zucc.
ヒメスイバ	<i>Rumex acetocella</i> L.
ギンギン	<i>Rumex crispus</i> L. subsp. <i>japonicus</i> (Houtt.) Kitamura
カバノキ科	BETULACEAE
ダケカンバ	<i>Betula ermani</i> Chan.
シラカバ	<i>Betula platyphylla</i> Sukatchev var. <i>japonica</i> (Miq.) Hara
ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fischer
ヤナギ科	SALICACEAE
イヌコリヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura
ラン科	ORCHIDACEAE
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames subsp. <i>australis</i> (R. Br.) Kitamura
トンボソウ	<i>Tulotis ussuriensis</i> (Regel et Maack) Nara
アヤメ科	IRIDACEAE
ノハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Naki
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Donn.
ユリ科	LILIACEAE
ヤマラッキョウ	<i>Allium thunbergii</i> G. Don
スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L.
ニッコウキスゲ	<i>Hemerocallis dumortierii</i> Morren var. <i>esculenta</i> (Koidzumi) Kitamura
キスゲ	<i>Hemerocallis thunbergii</i> Baker
コバギボウシ	<i>Hosta albo-marginata</i> (Hooker) Ohwi
コオニユリ	<i>Lillium leichtlinii</i> Hooker f. var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker

アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> ( Miller ) Druce var. <i>pluriflorum</i> ( Miquel ) Ohwi
イグサ科	JUNCACEAE
コウガイゼキショウ	<i>Juncus leschenaultii</i> Gay
クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.
ツユクサ科	COMMELINACEAE
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.
ホシクサ科	ERIOCAULACEAE
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.
カヤツリグサ科	CYPERACEAE
ショウジョウスゲ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franchet
アオスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R. Br.
ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Fr. et Sav.) Kudo
テキリスゲ	<i>Carex proscottiana</i> Boott subsp. <i>kiotensis</i> (Fr. et Sav.) T. Koyama
オニナルコスゲ	<i>Carex vesicaria</i> L.
アゼテンツキ	<i>Fimbristylis aestivalis</i> Vahl subsp. <i>squarrosa</i> (Vahl) T. Koyama
イネ科	GRAMINEAE
ヌガボ	<i>Agrostis exarata</i> Trinius var. <i>nukabo</i> ( Ohwi ) T. Koyma
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> ( Komar. ) Ohwi
ノガリヤス	<i>Calamagrostis arundinacea</i> ( L. ) Roth
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> P. Beauv.
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> ( Thunb. ) P. Beauv.
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.
ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.
コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.
ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> ( Makino ) Makino
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> ( L. ) P. Beauv.
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> ( L. ) P. Beauv. var. <i>minor</i> ( Thunb. ) Ohwi
ハネガヤ	<i>Stipa pekinensis</i> Hance

シバ	<i>Zoisia japonica</i> Steudel
マツ科	PINACEAE
カラマツ	<i>Larix leptolepis</i> (Sieb. et Zucc.) Gordon
ゼンマイ科	OSMUNDACEAE
ヤマドリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) Pr. var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa
イノモトソウ科	PTERIDACEAE
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Und.
オンダ科	ASPIDIACEAE
ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ
イヌガンソク	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.