上田蠶絲專門學校桑樹種類園に於ける根刈仕立桑三十六品種に就て一節間の皮目敷を調査せる成績次の 理農 學學 士士 佐 遠 宮 島 藤 藤 德 保 善 太 源 衛 郞

												如し
國富	多胡早生	柳田	曾桑	相撲早生	小	御國桑	市	魯國野桑	甘樂桑	芭蕉	和	数大小
	_ 五 三	二二八	五五〇	一二七	一二、四	10,1	ニニ、六	一三四	1110	1六,0	節 間(分)	٠.
八 〇	七六	五八	五九	四六	四九	八二	四八	五.	六九	八四	大`	
	-10	三五五	五五三	二八八	三元	110回	二四五	ニ六ニ	二五二	<u> </u>	小)目
八三	八六	九三	Marine Section Section Section	六四		六	in in the second	I	morel SEXEM SEXEM	五九五	合計	數

李 御 遠 正 島 彦 九 平 嘉 仲 伊 十 細 落 島 赤 丹 司 鶴 青 改 小 八 所 高 安 次 飲 東 東 文 の 市 文 変 選 助 司 村 郎 龍 郎 八 木 生 字 江 井 内 木 木 桑 田 木 字 牧 房

三三四四五三四五六六六五九八九九七七一〇九一二二〇九八三三五八三七八七四七四一五一九七八八

六 六 六 八 八 八 九 九 〇 〇 一 一 一 三 三 三 三 三 三 三 三 五 五 六 二 五 七 〇 五 七 六 七 五 七 一 六 七 一 一 三 六 八 九 三 六 一

鼠 川 ψ 高 助 返

五、三

Ξ

三四

三五

五

五六

以上表示せる如く

十一に當る。

(一)一節間の皮目敷は各品種に依て差異あり、三十六品種中真最多なるものは其最少なるものに比し紙

(二)大皮目は多くの場合小皮目より少數なり、 而して大皮目の最多なるものは其最少なるものに比し約

四″六倍に當るも小皮目に於ては十六倍餘なり。

(三)皮目數の多少は必ずしも節間の長短と比例せず。

考

、調査期日は大正四年十二月一日より二十日迄

調査に除し各品種毎に桑條四本宛をこり各本に付其中部に於ける節間の長さな測り、 皮目数調査に向て選擇せる桑條は一年中等大のものなり。

其大差なき所四を選び之に付て皮目

皮目に大小あるを以て先づ大なるものを敷へ吹に小なるものに及びたり。

敷の平均な求むるに當り餘り突飛なるものは之を控除して他を平均せり。

敷を調査せり、即ち一品種毎に十六節間の皮目敷を敷へたり。